

— 注 —

適合表に記載しているダウン量の値は、主としてレカロやブリッドのフルバケットシートを、シートボトムがシートレールや車体フロアに干渉しない、最も低い位置で取り付けて計測した「純正シートとの比較値」です。取り付けるシートのマウント位置（ボルト穴の位置）や座面の厚み及び底面の形状、純正シートの経年劣化による座面のヘタリなどにより差異が生じます。

※純正シートにハイトコントロール（高さ調整機能）がある場合は、最下位置との比較値になります。

TOYOTA

車名	型式	ダウン量	タイプ	右座席品番	左座席品番	サイドSRS	備考
86	ZN6	±0mm	S6	DTA101S06R	DTA101S06L	NPC002	
bB	NCP30,NCP34,NCP35	-15mm	S4	DTA102S04R	DTA102S04L	NPC001	2WD,4WD共通
bB	QNC20,QNC21	-25mm	S16	DTA103S16R	DTA103S16L	NPC001	4WD/QNC25未確認
C-HR	NGX50,ZYX10	-10mm	S6	DTA260S06R	DTA260S06L	NPC002	
C-HR	NGX50,ZYX10	-30mm	S1	DTA261S01R	DTA261S01L	NPC002	スーパーローモデル
FJ クルーザー	GSJ15W	-20mm	S16	DTA104S16R	DTA104S16L	NPC001	左ハンドル車でマッチング確認 スライドセンサー,面圧センサー移設要
iQ	KGJ10	-20mm	S16	DTA105S16R	DTA105S16L	NPC001	助手席交換注意
MR2	SW20	-10mm	S1	DTA106S01R	DTA106S01L	-	
MR-S	ZZW30	-10mm	S1	DTA107S01R	DTA107S01L	-	
RAV4	SXA10,SXA11 SXA15,SXA16	-15mm	S4	DTA108S04R	DTA108S04L	-	
RAV4	ACA20,ACA21 ZCA25,ZCA26	-15mm	S4	DTA109S04R	DTA109S04L	NPC001	
RAV4	ACA31,ACA36	-15mm	S16	DTA110S16R	DTA110S16L	NPC001	2WD,4WD共通
SAI	AZK10,ANF10	-10mm	S36	DTA111S36R	DTA111S36L	NPC001	運転席の電動シートにポジションメモリーあり シート内部にあれば移設要
T100	K210	-20mm	S4	DTA112S04R	DTA112S04L	-	セパレートシート車

T100	-	-20mm	S4	DTA113S04R	DTA113S04L	-	ベンチシート車/USA車
Will VS	ZZE127,ZZE128 NZE127,NZE128	-20mm	S4	DTA114S04R	DTA114S04L	未確認	4WD/ZZE129未確認
Will サイファ	NCP70	-20mm	S4	DTA115S04R	DTA115S04L	未確認	2WDのみ
アイシス	ANM10	-30mm	S4	DTA116S04R	-	NPC001	運転席用のみ 助手席装着不可
アイシス	ANM15	-30mm	S4	DTA117S04R	-	NPC001	運転席用のみ 助手席装着不可
アヴェンシス	AZT250,AZT251	-25mm	S4	DTA118S04R	DTA118S04L	NPC001	
アヴェンシス	ZRT272W	-20mm	S36	DTA119S36R	DTA119S36L	NPC001	ワゴンのみ適合
アクア	NCP10	-20mm	S6	DTA120S06R	DTA120S06L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット
アリオン,プレミオ	AZT240,NZT240,ZZT240	-20mm	S4	DTA122S04R	DTA122S04L	不明	4WDは運転席のみ
アリオン,プレミオ	ZRT260,ZRT261,ZRT265	-20mm	S16	DTA123S16R	DTA123S16L	NPC001	2WD,4WD共通
アリスト	JZS147	-20mm	S4	DTA124S04R	DTA124S04L	NPC001	
アリスト	UZS143	-20mm	S4	DTA124S04R	-	NPC001	4WDは運転席のみ
アルテツァ	SXE10,GXE10,JCE10W	-20mm	S4	DTA126S04R	DTA126S04L	NPC001	アルテツァ ジータの2WD共通
アルテツァ ジータ	GXE15W,JCE15W	-20mm	S4	DTA127S04R	-	NPC001	運転席用のみ 助手席装着不可
アルファード	ANH10,ANH15 MNH10,MNH15	-15mm	S4	DTA128S04R	DTA128S04L	NPC001	
アルファード ハイブリッド	ATH10W	-15mm	S4	DTA129S04R	DTA129S04L	NPC001	
アルファード ヴェルファイア	ANH20,ANH25 GGH20,GGH25,ATH20W	-5mm	S6	DTA130S06R	DTA130S06L	NPC001	脚台流用 ショルダーク幅600mm以上干渉あり ハイブリッド共通
アルファード ヴェルファイア	AGH30,AGH35 GGH30,GGH35	-10mm	S6	DTA131S06R	DTA131S06L	NPC001	脚台流用 助手席スーパーロングスライド不可
アルファード ヴェルファイア ハイブリッド	AYH30W	-10mm	S6	DTA131S06R	DTA131S06L	NPC001	脚台流用 助手席スーパーロングスライド不可

イスト	NCP60	-10mm	S4	DTA133S04R	DTA133S04L	NPC001	
イスト	NCP65	-10mm	S4	DTA134S04R	DTA134S04L	NPC001	
イスト	NCP110	-20mm	S16	DTA135S16R	DTA135S16L	NPC001	4WDは未確認 ショルダーク幅600mm以上干渉あり
イブサム	CXM10,SXM10,SXM15	-20mm	S4	DTA136S04R	DTA136S04L	-	ガイア共通 回転シートは未確認
イブサム	ACM21,ACM26	-10mm	S16	DTA137S16R	DTA137S16L	-	回転シートは未確認
ヴァンガード	ACA38,ACA33,GSA33	-20mm	S16	DTA138S16R	DTA138S16L	NPC001	ショルダーク幅630mm以上干渉あり 助手席面圧センサーはベルト警告用
ウィッシュ	ZNE10,ANE10,ANE11	-10mm	S4	DTA139S04R	DTA139S04L	NPC001	2WD
ウィッシュ	ZNE14G	-10mm	S4	DTA140S04R	DTA140S04L	NPC001	4WD
ウィッシュ	ZGE20,ZGE21,ZGE22W	-10mm	S16	DTA141S16R	DTA141S16L	NPC001	4WDは未確認 インテリジェントパーキング アシスト付き車は未確認 助手席面圧センサーはベルト警告用
ヴィッツ,プラッツ	SCP10,SCP13 NCP10,NCP13	-10mm	S4	DTA142S04R	DTA142S04L	NPC001	
ヴィッツ,プラッツ	SCP10,SCP13 NCP10,NCP13	-40mm	S1	DTA143S01R	DTA143S01L	NPC001	スーパーローモデル
ヴィッツ,プラッツ	NCP15	-10mm	S4	DTA144S04R	DTA144S04L	NPC001	4WD
ヴィッツ	SCP90,NCP91	-20mm	S4	DTA145S04R	DTA145S04L	NPC001	4WDは未確認
ヴィッツ	SCP90,NCP91	-45mm	SSD	DTA146SSDR	DTA146SSDL	NPC001	4WDは未確認
ヴィッツ	KSP130,NSP130	-35mm	S36	DTA147S36R	DTA147S36L	NPC001	ドア側に5mmオフセット ショルダーク幅540mm以上干渉あり
ウィンダム,クオリス グラシア	MCV20,MCV21	-20mm	S4	DTA148S04R	DTA148S04L	-	
ウィンダム	VCV10,VCV11	-10mm	S4	DTA149S04R	DTA149S04L	-	

ヴォルツ	ZZE136,ZZE137,ZZE138	-30mm	S4	DTA150S04R	DTA150S04L	-	2WD,4WD共通
エスクァイア	ZRR80G,ZRR85G,ZWR80G	-15mm	S6	DTA151S06R	DTA151S06L	NPC001	脚台流用 ハイブリッド車,ノア,ボクシー共通
エスティマ	TCR10～20	-20mm	S1	DTA152S01R	DTA152S01L	-	'90/1～'99/12
エスティマ	R30,40W	-15mm	S16	DTA153S16R	DTA153S16L	-	
エスティマ	R50,R55	-10mm	S16	DTA154S16R	-	NPC001	運転席用
エスティマ	R50,R55	-10mm	S1	-	DTA155S01L	NPC001	助手席用 インテリジェントパーキングアシスト 非装着車対応
エスティマハイブリッド	AHR20	-30mm	S16	DTA156S16R	-	NPC001	運転席用 スライドセンサーあり
エスティマハイブリッド	AHR20	-30mm	S1	-	DTA157S01L	NPC001	助手席用
オーパ,ビスタアルデオ	CT10,15/V50,55	-10mm	S4	DTA158S04R	DTA158S04L	-	センターテーブル装着不可
オーリス	E150	-20mm	S16	DTA159S16R	DTA159S16L	NPC001	4WD未確認
オーリス	E181,E186	-20mm	S36	DTA160S36R	DTA160S36L	NPC001	4WD未確認
カムリ ハイブリッド	V50	-20mm	S6	DTA162S06R	DTA162S06L	NPC001	H10～H15 ビスタアルデオZZV509装着不可
カムリ	AXVH70	-10mm	S6	DTA260S06R	DTA260S06L	NPC002	
カムリ	AXVH70	-30mm	S1	DTA261S01R	DTA261S01L	NPC002	スーパーローモデル
カムロード	LY100系	+15mm	S1	DTA163S01R	-	-	ドア側に10mmオフセット
カムロード	KDY231改,KDY281改, TRY230改	不明	S1	DTA164S01R	-	-	運転席用
カムロード	KDY231改,KDY281改, TRY230改	+5～10mm	S1	-	DTA165S01L	-	助手席用 スライド無し(固定)
カルディナ,カリーナ,コロナ	T190	-10mm	S4	DTA167S04R	DTA167S04L	-	H4.11～H7.1
カルディナ,カリーナ,コロナ	T190	-10mm	S4	DTA168S04R	DTA168S04L	-	H7.2～H9.8
カルディナ,カリーナ,コロナ	ST195,210,215	-10mm	S1	DTA169S01R	DTA169S01L	NPC001	GOAボディ H8.1～
カルディナ	AZT241W,ZZT241W, ST246W	-10mm	S4	DTA170S04R	DTA170S04L	-	2WD,4WD共通
カリーナED	ST200,ST201,ST202, ST203, ST205	-5mm	S1	DTA171S01R	DTA171S01L	-	2WD,4WD共通

カレン	ST206,ST207,ST208	-5mm	S1	DTA171S01R	DTA171S01L	-	
カローラ レビン	TE70	-	S1	DTA173S01R	DTA173S01L	-	
カローラ レビン,トレノ	AE85,AE86	-30mm	SSD	DTA174SSDR	-	-	運転席のみ設定
カローラ レビン,トレノ	AE85,AE86	-15mm	S1	DTA175S01R	DTA175S01L	-	
カローラ レビン,トレノ	AE91,AE92	-10mm	S1	DTA176S01R	DTA176S01L	-	
カローラ レビン,トレノ	AE101,AE111	-10mm	S1	DTA177S01R	DTA177S01L	-	
カローラ	AE100,110	-10mm	S4	DTA178S04R	DTA178S04L	-	2WD
カローラ,カリブ	E109,104	-10mm	S1	DTA166S01R	DTA166S01L	-	4WD
カローラ フィールダー アレックス,ランクス	E120	-20mm	S4	DTA179S04R	DTA179S04L	-	2WD,4WD共通
カローラ2,ターセル,コルサ	L50	-10mm	S1	DTA180S01R	DTA180S01L	-	H8.8~H11の2WDのみ適合 H6.4~H8.7までの2WD/C51 4WD/L55装着不可
カローラ フィールダー カローラ アクシオ	E165,162,161	-20mm	S6	DTA181S06R	DTA181S06L	NPC002	E164/4WD未確認
カローラ フィールダー カローラ アクシオ	NZE141,ZRE142	-20mm	S36	DTA182S36R	DTA182S36L	NPC001	2WD
カローラ フィールダー カローラ アクシオ	NZE144,ZRE144	-20mm	S36	DTA183S36R	DTA183S36L	NPC001	4WD
カローラ フィールダー カローラ アクシオ	NRE160,NZE161,NRE161, NKE165	-20mm	S6	DTA184S06R	DTA184S06L	NPC002	NZE164/4WD未確認
クイックデリバリーバン	H80	-10mm	S16	DTA186S16R	-	-	運転席のみ設定
クラウン,クラウンワゴン	S130系	-20mm	S4	DTA187S04R	DTA187S04L	-	4WDは運転席のみ適合
クラウン	S140系	-10mm	S4	DTA188S04R	DTA188S04L	-	4WDは運転席のみ適合
クラウン	S150系	-10mm	S4	DTA189S04R	DTA189S04L	NPC001	4WDは運転席のみ適合
クラウン マジェスタ	UZS151,UZS157	-20mm	S4	DTA124S04R	DTA124S04L	NPC001	2WD
クラウン マジェスタ	UZS155	-20mm	S4	DTA124S04R	-	NPC001	4WD

クラウンエステート	JZS171W,JZS175W	-20mm	S4	DTA193S04R	DTA193S04L	NPC001	2WD
クラウンエステート	JZS173W	-20mm	S4	DTA193S04R	-	NPC001	4WD
クラウン	GS171,JZS171,JZS175	-20mm	S4	DTA193S04R	DTA193S04L	NPC001	2WD
クラウン	JZS179	-20mm	S4	DTA193S04R	-	NPC001	4WD
クラウン マジェスタ	JZS177,UZS171,UZS175	-10mm	S6	DTA194S06R	DTA194S06L	NPC001	2WD
クラウン マジェスタ	UZS173	-10mm	S6	DTA194S06R	-	NPC001	4WD
クラウン クラウン マジェスタ	GRS180,GRS182 GRS184,UZS186	-10mm	S6	DTA194S06R	DTA194S06L	NPC001	2WD スライドセンサーあり(取り外し要)装着難
クラウン クラウン マジェスタ	GRS181,GRS183 UZS187	-10mm	S6	DTA194S06R	-	NPC001	4WD スライドセンサーあり(取り外し要)装着難
クラウン	S200系	-10mm	S6	DTA196S06R	DTA196S06L	NPC001	スライドセンサーあり 取り外し要 ハイブリッド車はSRS警告等消去不可能なため 不適合
クラウン マジェスタ	S210系	-30mm	S6	DTA197S06R	DTA197S06L	NPC002	ドア側に5mmオフセット ハイブリッド共通
グランビア	H10	-10mm	S1	DTA199S01R	DTA199S01L	-	回転シート車 '95/5~'99/7
グランドハイエース グランビア	H10	-20mm	S1	DTA198S01R	DTA198S01L	-	固定シート車 '99/8~
コンフォート	XS10,XS11	-20mm	S4	DTA202S04R	DTA202S04L	-	
サイノス	EL52,EL54	-10mm	S1	DTA203S01R	DTA203S01L	-	コンバーチブルEL52C,EL54C装着不可
サクシード	NCP160V	-20mm	S6	DTA204S06R	DTA204S06L	-	4WD/NCP165未確認
シエンタ	NCP81~85	-20mm	S36	DTA205S36R	DTA205S36L	NPC001	
シエンタ	P170,172,175G	-30mm	S6	DTA206S06R	DTA206S06L	NPC001	ショルダーク幅520mm以上干渉あり 助手席面圧センサーはベルト警告用
スーブラ	JZA80	-5mm	S1	DTA207S01R	DTA207S01L	-	
スーブラ	JZA70,GA70	-10mm	S1	DTA208S01R	DTA208S01L	-	
スターレット	EP80	-30mm	SSD	DTA210SSDR	DTA210SSDL	-	
スターレット	EP80	-15mm	S1	DTA211S01R	DTA211S01L	-	2WD ベルトアンカーシート同調タイプ

スターレット	EP80	-15mm	S1	DTA212S01R	DTA212S01L	-	2WD ベルトアンカーフロア固定タイプ
スターレット	EP85	-15mm	S1	DTA213S01R	DTA213S01L	-	4WD ベルトアンカーシート同調タイプ
スターレット	EP85	-15mm	S1	DTA214S01R	DTA214S01L	-	4WD ベルトアンカーフロア固定タイプ
スターレット	EP90	-30mm	S1	DTA209S01R	DTA209S01L	-	2WD
スターレット	EP95	-10mm	S1	DTA216S01R	DTA216S01L	-	4WD
スパキー	S221E,S231E	±0mm	S1	DTA302S01R	DTA302S01L	NPC001	アトレー7(S221,S231)共通
スパシオ	E111	-25mm	S4	DTA217S04R	DTA217S04L	-	2WD
スパシオ	E115	-20mm	S1	DTA218S01R	DTA218S01L	-	4WD
スパシオ	E120	-30mm	S4	DTA219S04R	DTA219S04L	-	2WD,4WD共通
セリカ,カレン,カリーナED	T180	-5mm	S1	DTA220S01R	DTA220S01L	-	
セリカ	T185	-5mm	S1	DTA221S01R	DTA221S01L	-	4WD
セリカ	T200	-5mm	S1	DTA222S01R	DTA222S01L	-	2WD
セリカ	T230	-5mm	S1	DTA223S01R	DTA223S01L	NPC001	
セルシオ	UCF20,UCF21	-20mm	S4	DTA224S04R	DTA224S04L	-	
センチュリー	G50	-25mm	S36	DTA225S36R	DTA225S36L	NPC001	G40未確認
ソアラ	Z30	-5mm	S1	DTA226S01R	DTA226S01L	-	
ソアラ	Z20	-10mm	S1	DTA227S01R	DTA227S01L	-	
ダイナ	LY100系	+15mm	S1	DTA233S01R	-	-	2.8 Lトラック ドア側に10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可
ダイナ	C600系,U600系 C700系,U700系	-30mm	S1	DTA234S01R	DTA234S01L	-	サスペンション取り外しフロアに取り付け要 ドア側に10mmオフセット
ダイナ	XZU300~400,BU430 Y200系	不明	S1	DTA235S01R	-	-	運転席用
ダイナ	XZU300~400,BU430 Y200系	+5~10mm	S1	-	DTA236S01L	-	助手席用 スライド無し(固定)

タウンエース ライトエース	S402	+20mm	S1	DTA228S01R	DTA228S01L	-	運転席,助手席共通 純正スライドレール流用 バンS402M,トラックS402D 助手席面圧はベルト警告用 シート取り付け幅395mmまで可
タンク	M900A,M910A	-30mm	S36	DTA229S36R	DTA229S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 ルーミー,トール,ジャスティ共通
デュエット	M111S,M101S M110S,M112S	-50mm	SSD	DTA231SSDR	DTA231SSDL	NPC001	ストーリーア(M110S,M112S)共通 ドア側に30mmオフセット
デュエット	M111S,M101S M110S,M112S	-10mm	S4	DTA230S04R	DTA230S04L	NPC001	ストーリーア(M110S,M112S)共通
デュエット	M111S,M101S M110S,M112S	-30mm	S1	DTA232S01R	DTA232S01L	NPC001	ストーリーア(M110S,M112S)共通 スーパーローモデル ドア側に30mmオフセット
トヨエース	LY100系	+15mm	S1	DTA233S01R	-	-	ダウン量はダイナ2.8Lトラックのデータ ドア側に10mmオフセット 運転席用のみ 助手席装着不可
トヨエース	C600系,U600系 C700系,U700系	-30mm	S1	DTA234S01R	DTA234S01L	-	サスペンション取り外しフロアに取り付け要 ドア側に10mmオフセット
トヨエース	XZU300~400,BU430 Y200系	不明	S1	DTA235S01R	-	-	運転席用
トヨエース	XZU300~400,BU430 Y200系	+5~10mm	S1	-	DTA236S01L	-	助手席用 スライド無し(固定)
ノア	R50,40G	-10mm	S4	DTA237S04R	DTA237S04L	-	デルタワゴン共通 フット,ハンドブレーキ共通

ノア,ヴォクシー	AHR60	-20mm	S16	DTA238S16R	DTA238S16L	NPC001	リアヒーター付き車可
ノア,ヴォクシー	R70,R75	-15mm	S16	DTA239S16R	DTA239S16L	NPC001	ショルダーク幅580mm以上干渉あり IPS,寒冷地仕様未確認
ノア,ヴォクシー ハイブリッド	ZRR80,ZRR85,ZWR80G	-15mm	S6	DTA240S06R	DTA240S06L	NPC001	脚台流用
ハイエース	H100	+30～50mm	S1	DTA241S01R	DTA241S01L	-	
ハイエース,レジアスエース	H200	+10mm	S1	DTA242S01R	DTA242S01L	-	3人掛助手席装着不可 ディーゼル車の5型以降は助手席不可(ワイド除く)
ハイラックス	N185	-20mm	S4	DTA243S04R	DTA243S04L	-	
ハイラックス	N150,160,170	-15mm	S4	DTA244S04R	DTA244S04L	-	ベンチシート車未確認
ハイラックス	GUN125	-25mm	S6	DTA303S06R	DTA303S06L	NPC002	ドア側へ5mmオフセット 助手席面圧センサーはベルト警告用
ハイラックス ピックアップ 4ドア サーフ	N100,130	-15mm	S4	DTA246S04R	DTA246S04L	-	2ドアは助手席のみ可
ハイラックス,サーフ	N210,215	-20mm	S4	DTA247S04R	DTA247S04L	NPC001	タコマ('04～)共通
パッソ	KGC10	-20mm	S36	DTA248S36R	DTA248S36L	NPC001	ドア側へ10mmオフセット 4WD未確認
ハリアー,クルーガーV	U10,15,20,25W	-10mm	S4	DTA249S04R	DTA249S04L	NPC001	
ハリアー	U30	-20mm	S16	DTA250S16R	DTA250S16L	NPC001	
ハリアー	ZSU60W,ZSU65W AVU65W	-10～20mm	S36	DTA251S36R	DTA251S36L	NPC002	ハイブリッド,4WD共通
ビスタ	V40	-25mm	S4	DTA253S04R	DTA253S04L	-	'94/07～'96/04
ビスタ	V40	-15mm	S4	DTA252S04R	DTA252S04L	-	'96/05～'00/06
ファンカーゴ	CP20	-10mm	S1	DTA254S01R	DTA254S01L	NPC001	
プリウス	W10	-15mm	S4	DTA255S04R	DTA255S04L	NPC001	
プリウス	W11	-15mm	S4	DTA256S04R	DTA256S04L	NPC001	

プリウス	W20	-30mm	S16	DTA257S16R	DTA257S16L	NPC001	ドア側へ5mmオフセット デュアルステージ(スマート)エアバッグ説明書要 運転席スライドセンサー付き
プリウス	W30	-10mm	S36	DTA258S36R	DTA258S36L	NPC001	SAI(AZK10),レクサスHS(ANF10)共通 運転席の電動シートにポジションメモリーあり シート内部にあれば移設要
プリウスα	W40,W41	-20mm	S36	DTA259S36R	DTA259S36L	NPC001	ショルダーク幅580mm以上干渉あり 5人乗,7人乗共通(バッテリダクト)加工不要
プリウス	W50	-10mm	S6	DTA260S06R	DTA260S06L	NPC002	
プリウス	W50	-30mm	S1	DTA261S01R	DTA261S01L	NPC002	スーパーローモデル
プログレ	GC10,15	-15mm	S4	DTA262S04R	DTA262S04L	-	
プロボックス,サクシード	NCP58,59	-30mm	S4	DTA263S04R	DTA263S04L	-	
プロボックス	NCP160V,NSP160V	-20mm	S6	DTA264S06R	DTA264S06L	-	4WD/NCP165未確認 オフセット無し
ポルテ	NP10,11	-30mm	S4	DTA265S04R	-	-	4WD設定無し 助手席装着不可/ビルトインベルトシート
ポルテ,スペイド	P141,P145	-20mm	S36	DTA266S36R	-	NPC001	助手席装着不可
マーク2,チェイサー,クレスト	X80	-15mm	S4	DTA267S04R	DTA267S04L	-	
マーク2,チェイサー,クレスト	X90	-10mm	S4	DTA268S04R	DTA268S04L	-	4WD装着不可
マーク2,チェイサー,クレスト	X100	-10mm	S4	DTA269S04R	DTA269S04L	NPC001	4WD助手席装着不可
マーク2,ヴェロッサ	X110	-10mm	S4	DTA270S04R	DTA270S04L	NPC001	4WD装着不可
マーク2ブリッド	X115	-20mm	S4	DTA271S04R	DTA271S04L	NPC001	4WD
マークX	GRX120,121	-15mm	S16	DTA272S16R	DTA272S16L	NPC001	
マークX	GRX125	-30mm	S4	DTA273S04R	DTA273S04L	-	サイドエアバッグは3L(2WD)のみオプション
マークX	GRX130	-20mm	S36	DTA274S36R	DTA274S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 スライドセンサーあり(取り外してフロアに残す)

マークX	GRX135	-20mm	S36	DTA275S36R	DTA275S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 スライドセンサーあり(取り外してフロアに残す)
マークX Zio	A10,A15	-20mm	S16	DTA276S16R	DTA276S16L	NPC001	
ラウム	EXZ10,15	-15mm	S4	DTA277S04R	DTA277S04L	-	
ラウム	NCZ20,25	-15mm	S4	DTA278S04R	-	-	助手席装着不可
ラクティス	SCP100,SCP105	-25mm	S4	DTA279S04R	DTA279S04L	NPC001	2WD,4WD共通 セカンドダイブシートは正常に 収納できない可能性あり ドア側へ5mmオフセット
ラクティス	P120,P125	-10mm	S36	DTA280S36R	DTA280S36L	NPC001	2WD,4WD共通
ラッシュ	J210,J200	-10mm	S6	DTA281S06R	DTA281S06L	NPC001	2WD,4WD共通 ドア側へ10mmオフセット
ランドクルーザー	J100	-15mm	S4	DTA282S04R	-	-	
ランドクルーザー	J100	-35mm	S1	DTA282S01R	-	-	スーパーローモデル
ランドクルーザー	J100	-15mm	S1	-	DTA283S01L	-	
ランドクルーザー	J200	-20mm	S16	DTA284S16R	DTA284S16L	NPC001	デュアルステージ(スマート)エアバッグ説明書要
ランドクルーザー	J60	不明	S6	DTA285S06R	DTA285S06L	-	サスペンションシート車 ベルトアンカーフロア固定タイプ
ランドクルーザー	J70	-30mm	S36	DTA286S36R	DTA286S36L	-	サスペンションシート車 サスペンションは 取り外し要 ドア側10mmオフセット リアモースト+30mm ベルトアンカーフロア固定タイプ
ランドクルーザー	J80	-15mm	S1	DTA288S01R	DTA288S01L	-	ベルトアンカーシート同調タイプ 年式により ベルトアンカー固定位置が異なるため現車確認要
ランドクルーザー	J80	-15mm	S1	DTA289S01R	DTA289S01L	-	ベルトアンカーフロア固定タイプ 年式により ベルトアンカー固定位置が異なるため現車確認要
ランドクルーザー	J90,95	-15mm	S4	DTA290S04R	DTA290S04L	-	

ランドクルーザープラド	J120	±0mm	S36	DTA291S36R	DTA291S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 運転席デュアルエアバッグは スライドセンサー説明書要
ランドクルーザープラド	J150	-20mm	S36	DTA292S36R	DTA292S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 運転席デュアルエアバッグは スライドセンサー説明書要
ルーミー	M900A,M910A	-30mm	S36	DTA293S36R	DTA293S36L	NPC001	助手席面圧センサーはベルト警告用 タンク,トール,ジャスティ共通
レジアス ツーリングハイエース	KCH40	-10mm	S1	DTA294S01R	DTA294S01L	-	固定シート '95/9～
レジアス ツーリングハイエース	KCH40	-10mm	S1	DTA295S01R	DTA295S01L	-	回転シート '97/4～'99/7
ギャラクシー	7MAAA	-20mm	S4	DTA296S04R	DTA296S04L	-	
タンドラ	不明	-30mm	S4	DTA297S04R	DTA297S04L	-	左ハンドル車 1代目'00～'06 '03～ 全席2人乗,3人乗共可 アクセスキャブ,レギュラーキャブ共通 '99～'02も同じフロアの可能性あり(未確認)
タンドラ	不明	-35mm	S36	DTA298S36R	DTA298S36L	NPC001	5.7L 2代目'13年～ スライドセンサーあり 取り外し要
タコマ '96～	不明	-10mm	S1	DTA299S01R	DTA299S01L	-	
タコマ '00～04	不明	-20mm	S4	DTA300S04R	DTA300S04L	-	初期モデルの後期型用 全車正規輸入では無いため年式は正確ではない 2DSが正確性に欠けるため左右連結はしない事

SIENNA	不明	-20mm	S36	DTA301S36R	DTA301S36L	NPC001	助手席 事故時前方のエアバッグ作動しません 助手席 ウェイトセンサー(4個)取り外し要 運転席 スライドセンサーあり 取り外し要
--------	----	-------	-----	------------	------------	--------	--